




Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		INDICAÇÃO	Nº 11464/25
	AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA		
INDICA ao Poder Executivo, extensivo à Casa Civil, com Cópia para Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, a revitalização da segunda ponte da RO-420, indo do distrito de Nova Dimensão para Jacinópolis, em Nova Mamoré. A Parlamentar que esta subscreve, nos termos do artigo 188 c/c o artigo 146, inciso VII do Regimento Interno, INDICA ao Poder Executivo, com cópia a Casa Civil, e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, a revitalização da segunda ponte da RO-420, indo do distrito de Nova Dimensão para Jacinópolis, em Nova Mamoré. Plenário das Deliberações, 24 de fevereiro de 2024.  DRA. TAÍSSA SOUSA DEPUTADA ESTADUAL			



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		INDICAÇÃO	Nº
	AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA		
<u>Justificativa</u> A presente indicação tem por objetivo solicitar a revitalização da segunda ponte da RO-420, indo do distrito de Nova Dimensão para Jacinópolis, em Nova Mamoré.  Figura 1 - estilhaço de madeira em cima da ponte  Figura 2 – madeira quebrada			



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		INDICAÇÃO	Nº
	AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA		
			
<i>Figura 3 – ponte localizada na Coordenada Geográfica 10°17'23.4"S 64°26'58.9"W</i> O estado atualmente da ponte tem gerado preocupações, principalmente com relação à segurança de quem nela trafega, pois o apodrecimento da madeira, compromete a capacidade de carga e coloca em risco a integridade de motoristas, pedestres e veículos que fazem uso da estrada. A ponte está localizada em uma área rural de grande relevância para o escoamento de produtos agrícolas e o deslocamento dos moradores locais. Por se tratar			



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

PROTOCOLO		INDICAÇÃO	Nº
AUTOR: DEPUTADA DRA. TAÍSSA SOUSA de uma zona rural, estruturas como essa são cruciais para o transporte de insumos e colheitas, auxiliando na economia da região e a comunicação entre as comunidades. Entendendo a situação, faz-se imprescindível que seja feito um estudo técnico detalhado da situação da ponte e, caso seja constatado que a revitalização não seja suficiente, providencie a construção de uma nova ponte com a devida segurança e qualidade para garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres. Ante o exposto, requer o apoio parlamentar para a aprovação desta indicação. Porto Velho/RO, 24 de fevereiro de 2024.  DRA. TAÍSSA SOUSA DEPUTADA ESTADUAL			